

## XBO 450 W/4

XBO | Lámpara xenón de arco corto 450...10.000 W



### Áreas de aplicación


- Proyección clásica de película de 35 mm
- Proyección de vídeo y película digital
- Luz arquitectónica y de efecto ("Light Finger")
- Simulación de la luz del sol

### Beneficios del producto

- Arco corto con muy alta luminancia para una iluminación más brillante de la pantalla
- Temperatura de color constante de 6,000K a través de la vida media completa de la lámpara
- Fácil de mantener
- Alta estabilidad del arco
- Luz instantánea en la pantalla gracias a la función hot restart
- Rango de regulación (dimming) amplio

### Características del producto

- Temperatura del color: aprox. 6.000 K (luz natural)
- Vataje: 1,200...8,000 W
- Muy buen índice de reproducción cromática:  $R_a >$




# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Datos eléctricos

Potencia nominal	450,00 W
Tensión de funcionamiento	17 V
Corriente nominal	25,0 A
Corriente de lámpara	25,0 A
Margen del control de corriente	17...30 A

### Dimensiones y peso



Diámetro	29,0 mm
Largo	260,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	212,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	95,5 mm <sup>1)</sup>
Distancia entre electrodos en frío	2,8 mm
Peso del producto	119,00 g

<sup>1)</sup> Distancia de la base del casquillo a la punta del electrodo (frío)

### Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. perm. punto de pinzado	230 °C
--	--------

### Duración de vida

Duración	2000 h
----------	--------

### Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFa20-8
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFa20-10

### Capacidades

## Hoja de datos de producto

<b>Enfriamiento</b>	Refrigeración forzada <sup>1)</sup>
<b>Posición de quemado</b>	s 30 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Ventilador

<sup>2)</sup> Ánodo arriba

## Hoja de datos de producto

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4006584412990	XBO 450 W/4	Embalaje de envío 1	410 mm x 180 mm x 184 mm	13.58 dm <sup>3</sup>	682.60 g

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.