
HTI 705 W/SE XS

HTI | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



Beneficios del producto

- Alta luminancia
- Alta eficacia y eficiencia luminosa



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	700,00 W
Tensión nominal	70,0 V
Tensión de funcionamiento	70 V
Corriente nominal	10,0 A
Corriente de lámpara	10,0 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	57500 lm
Luminancia	30000 cd/cm ²
Temperatura de color	5500 K

Dimensiones y peso



Largo	85,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	39,0 mm

Duración de vida

Duración	500 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY9.5
Pie de pág. usado solo para el producto	SE = Un casquillo/XS = Sello en el extremo (temperatura máxima permitida 450 °C)

Capacidades

Posición de quemado	p45 ¹⁾
---------------------	-------------------

¹⁾ Correa de arco abajo

Hoja de datos de producto

Certificados & Normas

EEI – Etiqueta energética	B
---------------------------	---


Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HTI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	Embalaje de envío 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 dm ³	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	Embalaje de envío 10	235 mm x 210 mm x 225 mm	11.10 dm ³	960.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.