

---

**HTI 4000 W/DE**

HTI | Lámparas de halogenuros metálicos, dos casquillos



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos




### Datos eléctricos

Potencia nominal	4000,00 W
Tensión nominal	105 V
Tensión de funcionamiento	115 V
Corriente nominal	38,0 A

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	360000 lm
Luminancia	35000 cd/cm <sup>2</sup>
Temperatura de color	6300 K

### Dimensiones y peso



Diámetro	40,0 mm
Largo	270,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	140,0 mm

### Duración de vida

Duración	500 h
----------	-------

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	S25.5
-----------------------------------	-------

### Capacidades

Posición de quemado	p30
---------------------	-----

### Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---



## Hoja de datos de producto

---

### Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300519845	OSRHTI4000DE	-	-	-

## Hoja de datos de producto



### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300519845	HTI 4000 W/DE	Embalaje de envío 1	561 mm x 134 mm x 136 mm	10.22 dm <sup>3</sup>	813.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.