
HMI 1200 W/DXS

HMI | Lámparas de halogenuros metálicos, dos casquillos



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	1200,00 W
Potencia de la lámpara	1200 W
Tensión de funcionamiento	100 V
Corriente nominal	13,8 A
Corriente de lámpara	13,8 A

Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 90

Dimensiones y peso



Diámetro	27,0 mm
Largo	220,0 mm
Longitud de montaje	180,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	180,00 mm

Duración de vida

Duración	1000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SFc15.5
-----------------------------------	---------

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Certificados & Normas

Hoja de datos de producto

EEL – Etiqueta energética	B
----------------------------------	---

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HMI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	Embalaje de envío 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	253.00 g
4008321285126	HMI 1200 W/DXS	Embalaje de envío 10	586 mm x 325 mm x 180 mm	34.28 dm ³	2710.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.